



# | 5XT WIG-BRENNER

## DAS KONZEPT

Die 5XT Serie ist seit vielen Jahren eine beliebte Brenner-Serie, weil es sich dabei nach wie vor um ein hochwertiges Hochleistungs-Handgriffsystem handelt. Es hat ebenfalls eine vollständig geschlossene TPE-Schalterabdeckung.

## 5XT HANDGRIFF

Das ergonomische 5XT Griffsystem mit Schrauben wird durch eine geschlossene TPE Gummi-Schalterabdeckung vervollständigt.



## SCHALTER-OPTIONEN

Die 5XT Serie hat eine große Auswahl an Schalter-Optionen. Von einem direkten Eindruckschalter bis hin zu einem weiter entwickelten Potentiometer-Schalter ist alles erhältlich.



A

B

**A** Der ergonomische 5XT Griff mit Schraubmontage.

**B** Ein integriertes Kugelgelenke, auch für die 5XT Serie erhältlich.






# 5XT-9 WIG BRENNER



DC - 100 AMP, AC/DC - 80 AMP, ED - 35%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T0'0'0004000	5XT-9 Wig Brenner 4mtr M' 2x'	-
-	T0'0'00042'0	5XT-9 Wig Brenner 4mtr ' /4'G	-
-	T0'0'0004220	5XT-9 Wig Brenner 4mtr 3/8'G	-
-	T0'0'3504400	5XT-9 Wig Brenner 4mtr (2PC) '0-25mm <sup>2</sup>	-
-	T06403604400	5XT-9V Wig Brenner 4mtr (2PC) '0-25mm <sup>2</sup>	-
-	T0'0'0008000	5XT-9 Wig Brenner 8mtr M' 2x'	-
-	T0'0'00082'0	5XT-9 Wig Brenner 8mtr ' /4'G	-
-	T0'0'0008220	5XT-9 Wig Brenner 8mtr 3/8'G	-
-	T0'0'3508400	5XT-9 Wig Brenner 8mtr (2PC) '0-25mm <sup>2</sup>	-
-	T06403608400	5XT-9V Wig Brenner 8mtr (2PC) '0-25mm <sup>2</sup>	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520`00	4CE-9 Brennerkörper standard	·
	520`05	4CE-9F Brennerkörper flexibel	·
2	520`10	4CE-9V Brennerkörper mit Gasventil	·
3	500342	4` V33 Brennerkappe kurz	5
4	500344	4` V35 Brennerkappe mittel	5
5	500340	4` V24 Brennerkappe lang	5
6	500658	· 3N23 Spannhülse 2,4mm 9/20/25F/30	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen7	
	500758	· 3N28 Spannhülsegehäuse 2,4mm 9/20/25F/30	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
8	500828	45V44 Gaslinse 2,4mm 9/20/24/24W/25F/30	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
9	500504	· 3N`0 Keramische Gasdüse 9,5mm 9/20/25F/30	·0
10	500564	53N60 Gaslinzdüse 9,5mm 9/20/24/24W/25F/30	·0
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
11	500360	98W77 O-ring	25
12	500400	598882 Isoliering	5
13	509`00	5XT Griffschale	·
	5`000`	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	·
14	50`150	Schraube	25
15	509`10	Gummi Schaltergehäuse	2
16	50`275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	·
17	509`90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	·
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
18	509200	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
19	453765	Leder Schlauch 23mm L=50cm	·
20	50`293	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 23mm	2
21	500370	VS9`7 Gasventil	2
22	S0`000400	Strom/Gaskabel 4mtr M`2x`	·
	S0`00042`	Strom/Gaskabel 4mtr`1/4`G	·
	S0`000422	Strom/Gaskabel 4mtr 3/8`G	·
	S0`000800	Strom/Gaskabel 8mtr M`2x`	·
	S0`00082`	Strom/Gaskabel 8mtr`1/4`G	·
	S0`000822	Strom/Gaskabel 8mtr 3/8`G	·
23	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	·
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	·
24	453790	Aussenschlauch 2`mm p/mtr	·0
25	500890	Knickschutz	2
26	306545	Sperrungsclip	·
27	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	·
		siehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT- 7 WIG BRENNER



DC - 40 AMP, AC/DC - 00 AMP, ED - 35%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T200 0004000	5XT- 7 Wig Brenner 4mtr M` 2x`	-
-	T200 00042 0	5XT- 7 Wig Brenner 4mtr ` /4`G	-
-	T200 0004220	5XT- 7 Wig Brenner 4mtr 3/8`G	-
-	T200 3504400	5XT- 7 Wig Brenner 4mtr (2PC) ` 0-25mm <sup>2</sup>	-
-	T200 3504500	5XT- 7 Wig Brenner 4mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T25403604400	5XT- 7V Wig Brenner 4mtr (2PC) ` 0-25mm <sup>2</sup>	-
-	T25403604500	5XT- 7V Wig Brenner 4mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T200 0008000	5XT- 7 Wig Brenner 8mtr M` 2x`	-
-	T200 00082 0	5XT- 7 Wig Brenner 8mtr ` /4`G	-
-	T200 0008220	5XT- 7 Wig Brenner 8mtr 3/8`G	-
-	T200 3508400	5XT- 7 Wig Brenner 8mtr (2PC) ` 0-25mm <sup>2</sup>	-
-	T200 3508500	5XT- 7 Wig Brenner 8mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T25403608400	5XT- 7V Wig Brenner 8mtr (2PC) ` 0-25mm <sup>2</sup>	-
-	T25403608500	5XT- 7V Wig Brenner 8mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	-

andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520200	4CE- 7 Brennerkörper standard	·
	520205	4CE- 7F Brennerkörper flexibel	·
2	5202 0	4CE- 7V Brennerkörper mit Gasventil	·
	5202 5	4CE- 7FV Brennerkörper flexibel mit Gasventil	·
3	500346	57Y02 Brennerkappe lang	5
4	500347	300M Brennerkappe mittel	5
5	500348	57Y04 Brennerkappe kurz	5
6	500670	· ON24 Spannhülse 2,4mm · 7/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
7	500770	· ON32 Spannhülsegehäuse 2,4mm · 7/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
8	500836	45V26 Gaslinse 2,4mm · 7/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
9	500524	· ON48 Keramische Gasdüse 9,5mm · 7/ 8/26	· 0
10	500584	54N 6/03 5082 Gaslinzdüse 9,5mm · 7/ 8/ 85C/26/ 2 /30	· 0
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
11	500364	98W 8 O-ring	25
12	500402	· 8CG Isolerring für Spannhülsegehäuse	5
13	500404	54N0 Isolerring für Gaslinse	5
14	509 00	5XT Griffschale	·
		5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	·
15	50 50	Schraube	25
16	509 0	Gummi Schaltergehäuse	2
17	50 275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	·
18	509 90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	·
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
19	509200	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
20	453765	Leder Schlauch 23mm L=50cm	·
21	50 293	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 23mm	2
22	500370	VS9 7 Gasventil	2
23	S20000400	Strom/Gaskabel 4mtr M 2x	·
	S2000042	Strom/Gaskabel 4mtr · /4'G	·
	S20000422	Strom/Gaskabel 4mtr 3/8'G	·
	S20000800	Strom/Gaskabel 8mtr M 2x	·
	S2000082	Strom/Gaskabel 8mtr · /4'G	·
	S20000822	Strom/Gaskabel 8mtr 3/8'G	·
24	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	·
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	·
25	453790	Aussenschlauch 2 mm p/mtr	· 0
26	500890	Knickschutz	2
27	306545	Sperrungsclip	·
28	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	·
		sehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT- 8 WIG BRENNER



DC - 320 AMP, AC/DC - 230 AMP, ED - 100%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T300-4004600	5XT- 8 Wig Brenner 4mtr M` 2x`	-
-	T300-4004800	5XT- 8 Wig Brenner 4mtr 3/8`G	-
-	T300-4004650	5XT- 8 Wig Brenner 4mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T300-4008600	5XT- 8 Wig Brenner 8mtr M` 2x`	-
-	T300-4008800	5XT- 8 Wig Brenner 8mtr 3/8`G	-
-	T300-4008650	5XT- 8 Wig Brenner 8mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520300	4CE- 8 Brennerkörper standard	·
	520305	4CE- 8F Brennerkörper flexibel	·
2	500346	57Y02 Brennerkappe lang	5
3	500347	300M Brennerkappe mittel	5
4	500348	57Y04 Brennerkappe kurz	5
5	500670	·ON24 Spannhülse 2,4mm ·7/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
6	500770	·ON32 Spannhülsegehäuse 2,4mm ·7/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
7	500836	45V26 Gaslinse 2,4mm ·7/ 8/26	5
8	500850	45V64 Gaslinse XL 2,4mm ·7/ 8/26	2
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinzen	
9	500524	·ON48 Keramische Gasdüse 9,5mm ·7/ 8/26	·0
10	500584	54N 6/03 5082 Gaslinzdüse 9,5mm ·7/ 8/ 8SC/26/ 2 /30	·0
11	500638	57N75 Gaslinzdüse XL 9.5mm ·7/ 8/27	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
12	500364	98W 8 O-ring	25
13	500402	·8CG Isolerring für Spannhülsegehäuse	5
14	500404	54N0 Isolierung für Gaslinse	5
15	5004 2	54N63 Isolierung für Gaslinse XL	5
16	509 0	5XT Griffschale	·
		5 0006	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)
17	50 50	Schraube	25
18	509 0	Gummi Schaltergehäuse	2
19	50 275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	·
20	509 90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	·
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
21	5092 0	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
22	453770	Leder Schlauch 27mm L=50cm	·
23	50 298	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 27mm	2
24	S30000400	Strom/Wassekabel 4mtr M 2x	·
	S30000422	Strom/Wassekabel 4mtr 3/8"G	·
	S30000800	Strom/Wassekabel 8mtr M 2x	·
	S30000822	Strom/Wassekabel 8mtr 3/8"G	·
25	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	·
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	·
26	453780	Aussenschlauch 25mm p/mtr	·0
27	500890	Knickschutz	2
28	306545	Sperrungsclip	·
29	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	·
		sehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT- 8SC WIG BRENNER



DC - 400 AMP, AC/DC - 280 AMP, ED - 100%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T350 4004600	5XT- 8SC Wig Brenner 4mtr M' 2x'	-
-	T350 4004800	5XT- 8SC Wig Brenner 4mtr 3/8'G	-
-	T350 4004650	5XT- 8SC Wig Brenner 4mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T350 4008600	5XT- 8SC Wig Brenner 8mtr M' 2x'	-
-	T350 4008800	5XT- 8SC Wig Brenner 8mtr 3/8'G	-
-	T350 4008650	5XT- 8SC Wig Brenner 8mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520350	4CE- 8SC Brennerkörper Super Cooled	1
2	500346	57Y02 Brennerkappe lang	5
3	500348	57Y04 Brennerkappe kurz	5
4	500670	1ON24 Spannhülse 2,4mm 17/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
5	500802	NCB-53 Spannhülsegehäuse 0,5 - 3,2mm	5
	500804	NCB-36 Spannhülsegehäuse 2,4 - 4,0mm nur für HD)	5
6	500815	18GL32 Gaslinse 2,4mm 18SC	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
7	500584	54N16/0315082 Gaslinzdüse 9,5mm 17/ 8/ 8SC/26/ 21/30	10
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
8	500414	18NG Isolerring	5
9	500364	98W18 O-ring	25
10	509101	5XT Griffschale	1
	510006	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	1
11	501150	Schraube	25
12	509110	Gummi Schaltergehäuse	2
13	501275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	1
14	509190P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	1
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
15	509210	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
16	453770	Leder Schlauch 27mm L=50cm	1
17	501298	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 27mm	2
18	S30000400	Strom/Wassekabel 4mtr M12x1	1
	S30000422	Strom/Wassekabel 4mtr 3/8"G	1
	S30000800	Strom/Wassekabel 8mtr M12x1	1
	S30000822	Strom/Wassekabel 8mtr 3/8"G	1
19	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	1
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	1
20	453780	Aussenschlauch 25mm p/mtr	10
21	500890	Knickschutz	2
22	306545	Sperrungsclip	1
23	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	1
		sehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT- 8MP WIG BRENNER



DC -320 AMP, AC/DC - 230 AMP, ED - 100%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T33804 04600	5XT- 8MP Maschinenbrenner 4mtr (ohne Verzahnung) M 2x	
-	T33804 04800	5XT- 8MP Maschinenbrenner 4mtr (ohne Verzahnung) 3/8"G	
-	T33804 08600	5XT- 8MP Maschinenbrenner 8mtr (ohne Verzahnung) M 2x	
-	T33804 08800	5XT- 8MP Maschinenbrenner 8mtr (ohne Verzahnung) 3/8"G	

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	500'95	4CE- 8MP Maschinen Brennerkörper	-
2	500670	ON24 Spannhülse 2,4mm 7/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
3	500770	ON32 Spannhülsegehäuse 2,4mm 7/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
4	500836	45V26 Gaslinse 2,4mm 7/ 8/26	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
5	500524	ON48 Keramische Gasdüse 9,5mm 7/ 8/26	0
6	500584	54N 6/03 5082 Gaslinzdüse 9,5mm 7/ 8/ 85C/26/ 2 /30	0
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
7	500402	8CG Isolerring für Spannhülsegehäuse	5
8	500404	54N0 Isolerring für Gaslinse	5
9	50042	Griffschale (ohne Verzahnung)	-
10	453740	Verzahnung	-
11	S30000400	Strom/Wassekabel 4mtr M 2x	-
	S30000422	Strom/Wassekabel 4mtr 3/8"G	-
	S30000800	Strom/Wassekabel 8mtr M 2x	-
	S30000822	Strom/Wassekabel 8mtr 3/8"G	-
12	453780	Aussenschlauch 25mm p/mtr	0
13	500890	Knickschutz	2



# 5XT-20 WIG BRENNER



DC - 220 AMP, AC/DC - 65 AMP, ED - 100%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T400 4004600	5XT-20 Wig Brenner 4mtr M' 2x'	1
-	T400 4004800	5XT-20 Wig Brenner 4mtr 3/8'G	1
-	T400 4004650	5XT-20 Wig Brenner 4mtr 35-50mm <sup>2</sup>	1
-	T400 4008600	5XT-20 Wig Brenner 8mtr M' 2x'	1
-	T400 4008800	5XT-20 Wig Brenner 8mtr 3/8'G	1
-	T400 4008650	5XT-20 Wig Brenner 8mtr 35-50mm <sup>2</sup>	1

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520400	4CE-20 Brennerkörper standard	1
	520405	4CE-20F Brennerkörper flexibel	1
2	500342	4 V33 Brennerkappe kurz	5
3	500344	4 V35 Brennerkappe mittel	5
4	500340	4 V24 Brennerkappe lang	5
5	500658	3N23 Spannhülse 2,4mm 9/20/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
6	500758	3N28 Spannhülsegehäuse 2,4mm 9/20/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
7	500828	45V44 Gaslinse 2,4mm 9/20/24/24W/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
8	500504	3N 0 Keramische Gasdüse 9,5mm 9/20/25F/30	10
9	500564	53N60 Gaslinzdüse 9,5mm 9/20/24/24W/25F/30	10
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
10	500360	98W77 O-ring	25
11	500400	598882 Isolerring	5
12	509 00	5XT Griffschale	1
	5 000	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	1
13	50 150	Schraube	25
14	509 10	Gummi Schaltergehäuse	2
15	50 275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	1
16	509 90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	1
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
17	509200	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
18	453765	Leder Schlauch 23mm L=50cm	1
19	50 293	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 23mm	2
20	S40000400	Strom/Wassekabel 4mtr M 2x	1
	S40000422	Strom/Wassekabel 4mtr 3/8"G	1
	S40000800	Strom/Wassekabel 8mtr M 2x	1
	S40000822	Strom/Wassekabel 8mtr 3/8"G	1
21	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	1
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	1
22	453790	Aussenschlauch 2 mm p/mtr	10
23	500890	Knickschutz	2
24	306545	Sperrungsdip	1
25	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	1
		sehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT-24 WIG BRENNER



DC - 80 AMP, AC/DC - 60 AMP, ED - 35%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T500`0004000	5XT-24 Wig Brenner 4mtr M`2x`	-
-	T500`0004220	5XT-24 Wig Brenner 4mtr 3/8`G	-
-	T500`3504400	5XT-24 Wig Brenner 4mtr (2PC) `0-25mm <sup>2</sup>	-
-	T500`0008000	5XT-24 Wig Brenner 8mtr M`2x`	-
-	T500`0008220	5XT-24 Wig Brenner 8mtr 3/8`G	-
-	T500`3508400	5XT-24 Wig Brenner 8mtr (2PC) `0-25mm <sup>2</sup>	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520500	4CE-24 Brennerkörper	1
2	500684	53N 4 Spannhülse 1,6mm 24/24W	5
3	500704	53N64 Spannhülse für Gaslinse 1,6mm 24/24W	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
4	500782	53N 9 Spannhülsegehäuse 1,6mm 24/24W	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
5	500824	45V43 Gaslinse 1,6mm 9/20/24/24W/25F/30	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
6	500538	53N25 Keramische Gasdüse 7,9mm 24/24W	10
7	500562	53N59 Gaslinzdüse 7,9mm 9/20/24/24W/25F/30	10
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
8	500406	53N22 Isoliering für Spannhülsegehäuse	5
9	5004 0	53N66 Isoliering für Gaslinse	5
10	509 00	5XT Griffschale	1
	5 000	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	1
11	50 150	Schraube	25
12	509 10	Gummi Schaltergehäuse	2
13	50 275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	1
14	509 90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	1
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
15	509200	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
16	453765	Leder Schlauch 23mm L=50cm	1
17	50 293	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 23mm	2
18	S50000400	Strom/Gaskabel 4mtr M 2x	1
	S50000422	Strom/Gaskabel 4mtr 3/8"G	1
	S50000800	Strom/Gaskabel 8mtr M 2x	1
	S50000822	Strom/Gaskabel 8mtr 3/8"G	1
19	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	1
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	1
20	453790	Aussenschlauch 2 mm p/mtr	10
21	500890	Knickschutz	2
22	306545	Sperrungsdip	1
23	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	1
		siehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT-24W WIG BRENNER



DC - 2'0 AMP, AC/DC - 1'65 AMP, ED - 1'00%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T540' 4004600	5XT-24W Wig Brenner 4mtr M' 2x'	-
-	T540' 4004800	5XT-24W Wig Brenner 4mtr 3/8'G	-
-	T540' 4004650	5XT-24W Wig Brenner 4mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T540' 4008600	5XT-24W Wig Brenner 8mtr M' 2x'	-
-	T540' 4008800	5XT-24W Wig Brenner 8mtr 3/8'G	-
-	T540' 4008650	5XT-24W Wig Brenner 8mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520505	4CE-24W Brennerkörper	1
2	500684	53N 4 Spannhülse 1,6mm 24/24W	5
3	500704	53N64 Spannhülse für Gaslinse 1,6mm 24/24W	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
4	500782	53N 9 Spannhülsegehäuse 1,6mm 24/24W	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
5	500824	45V43 Gaslinse 1,6mm 9/20/24/24W/25F/30	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
6	500538	53N25 Keramische Gasdüse 7,9mm 24/24W	10
7	500562	53N59 Gaslinzdüse 7,9mm 9/20/24/24W/25F/30	10
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
8	500406	53N22 Isoliering für Spannhülsegehäuse	5
9	500410	53N66 Isoliering für Gaslinse	5
10	509100	5XT Griffschale	1
	510001	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	1
11	501150	Schraube	25
12	509110	Gummi Schaltergehäuse	2
13	501275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	1
14	509190P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	1
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
15	509200	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
16	453765	Leder Schlauch 23mm L=50cm	1
17	501293	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 23mm	2
18	S40000400	Strom/Wassekabel 4mtr M 2x	1
	S40000422	Strom/Wassekabel 4mtr 3/8"G	1
	S40000800	Strom/Wassekabel 8mtr M 2x	1
	S40000822	Strom/Wassekabel 8mtr 3/8"G	1
19	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	1
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	1
20	453790	Aussenschlauch 21mm p/mtr	10
21	500890	Knickschutz	2
22	306545	Sperrungsclip	1
23	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	1
		siehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT-25F WIG BRENNER



DC - 250 AMP, AC/DC - 75 AMP, ED - 100%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T650 4004600	5XT-25F Wlg Brenner 4mtr M' 2x'	-
-	T650 4004800	5XT-25F Wlg Brenner 4mtr 3/8'G	-
-	T650 4004650	5XT-25F Wlg Brenner 4mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T650 4008600	5XT-25F Wlg Brenner 8mtr M' 2x'	-
-	T650 4008800	5XT-25F Wlg Brenner 8mtr 3/8'G	-
-	T650 4008650	5XT-25F Wlg Brenner 8mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520550	4CE-25F Brennerkörper flexibel	1
2	500658	3N23 Spannhülse 2,4mm 9/20/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
3	500758	3N28 Spannhülsegehäuse 2,4mm 9/20/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
4	500828	45V44 Gaslinse 2,4mm 9/20/24/24W/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
5	500504	3N10 Keramische Gasdüse 9,5mm 9/20/25F/30	10
6	500564	53N60 Gaslinzdüse 9,5mm 9/20/24/24W/25F/30	10
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
7	500400	598882 Isolierring	5
8	509100	5XT Griffschale	1
	510001	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	1
9	501150	Schraube	25
10	509110	Gummi Schaltergehäuse	2
11	501275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	1
12	509190P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	1
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
13	509200	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
14	453765	Leder Schlauch 23mm L=50cm	1
15	501293	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 23mm	2
16	S40000400	Strom/Wassekabel 4mtr M 2x	1
	S40000422	Strom/Wassekabel 4mtr 3/8"G	1
	S40000800	Strom/Wassekabel 8mtr M 2x	1
	S40000822	Strom/Wassekabel 8mtr 3/8"G	1
17	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	1
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	1
18	453790	Aussenschlauch 21mm p/mtr	10
19	500890	Knickschutz	2
20	306545	Sperrungsdip	1
21	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	1
		sehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT-26 WIG BRENNER



DC - 80 AMP, AC/DC - 30 AMP, ED - 35%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T700`0004000	5XT-26 Wig Brenner 4mtr M`2x`	·
-	T700`00042`0	5XT-26 Wig Brenner 4mtr`/4`G	·
-	T700`0004220	5XT-26 Wig Brenner 4mtr 3/8`G	·
-	T700`3504500	5XT-26 Wig Brenner 4mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	·
-	T75403604500	5XT-26V Wig Brenner 4mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	·
-	T700`0008000	5XT-26 Wig Brenner 8mtr M`2x`	·
-	T700`00082`0	5XT-26 Wig Brenner 8mtr`/4`G	·
-	T700`0008220	5XT-26 Wig Brenner 8mtr 3/8`G	·
-	T700`3508500	5XT-26 Wig Brenner 8mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	·
-	T75403608500	5XT-26V Wig Brenner 8mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	·

andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520600	4CE-26 Brennerkörper standard	·
	520605	4CE-26F Brennerkörper flexibel	·
2	5206`0	4CE-26V Brennerkörper mit Gasventil	·
	5206`5	4CE-26FV Brennerkörper flexibel mit Gasventil	·
3	500346	57Y02 Brennerkappe lang	5
4	500347	300M Brennerkappe mittel	5
5	500348	57Y04 Brennerkappe kurz	5
6	500670	·ON24 Spannhülse 2,4mm ·7/ 8/26	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
7	500770	·ON32 Spannhülsegehäuse 2,4mm ·7/ 8/26	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
8	500836	45V26 Gaslinse 2,4mm ·7/ 8/26	5
9	500850	45V64 Gaslinse XL 2,4mm ·7/ 8/26	2
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
10	500524	·ON48 Keramische Gasdüse 9,5mm ·7/ 8/26	·0
11	500584	54N`6/03`5082 Gaslinzdüse 9,5mm ·7/ 8/ 85C/26/ 2`/30`	·0
12	500638	57N75 Gaslinzdüse XL 9,5mm ·7/ 8/27	5
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
13	500364	98W`8 O-ring	25
14	500402	·8CG Isoliering für Spannhülsegehäuse	5
15	500404	54N0` Isoliering für Gaslinse	5
16	5004`2	54N63 Isoliering für Gaslinse XL	5
17	509`0`	5XT Griffschale	·
	5`0006	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	·
18	50`50	Schraube	25
19	509`·0	Gummi Schaltergehäuse	2
20	50`275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	·
21	509`90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	·
		siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
22	5092`0	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
23	453770	Leder Schlauch 27mm L=50cm	·
24	50`298	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 27mm	2
25	500372	V526 Gasventil	2
26	S70000400	Strom/Gaskabel 4mtr M`2x`	·
	S7000042`	Strom/Gaskabel 4mtr `/4`G	·
	S70000422	Strom/Gaskabel 4mtr 3/8`G	·
	S70000800	Strom/Gaskabel 8mtr M`2x`	·
	S7000082`	Strom/Gaskabel 8mtr `/4`G	·
	S70000822	Strom/Gaskabel 8mtr 3/8`G	·
27	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	·
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	·
28	453780	Aussenschlauch 25mm p/mtr	·0
29	500890	Knickschutz	2
30	306545	Sperrungsclip	·
31	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	·
		siehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT-26MP WIG BRENNER



DC - 80 AMP, AC/DC - 30 AMP, ED - 35%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T74800`04000	5XT-26MP Maschinenbrenner 4mtr (ohne Verzahnung) M`2x`	-
-	T74800`04220	5XT-26MP Maschinenbrenner 4mtr (ohne Verzahnung) 3/8`G	-
-	T74800`08000	5XT-26MP Maschinenbrenner 8mtr (ohne Verzahnung) M`2x`	-
-	T74800`08220	5XT-26MP Maschinenbrenner 8mtr (ohne Verzahnung) 3/8`G	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	500255	4CE-26MP Maschinen Brennerkörper	1
2	500670	ON24 Spannhülse 2,4mm 7/ 8/26 siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	5
3	500770	ON32 Spannhülsegehäuse 2,4mm 7/ 8/26 siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	5
4	500836	45V26 Gaslinse 2,4mm 7/ 8/26 siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	5
5	500524	ON48 Keramische Gasdüse 9,5mm 7/ 8/26	10
6	500584	54N 6/03 5082 Gaslinzdüse 9,5mm 7/ 8/ 85C/26/ 2 /30 siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	10
7	500402	8CG Isolerring für Spannhülsegehäuse	5
8	500404	54N0 Isolerring für Gaslinse	5
9	50042	Griffschale (ohne Verzahnung)	1
10	453740	Verzahnung	1
11	S70000400	Strom/Gaskabel 4mtr M 2x	1
	S70000422	Strom/Gaskabel 4mtr 3/8'G	1
	S70000800	Strom/Gaskabel 8mtr M 2x	1
	S70000822	Strom/Gaskabel 8mtr 3/8'G	1
12	453780	Aussenschlauch 25mm p/mtr	10
13	500890	Knickschutz	2



# 5XT-30 WIG BRENNER



DC - 320 AMP, AC/DC - 230 AMP, ED - 100%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T520`9004600	5XT-30 Wig Brenner 4mtr M` 2x`	-
-	T520`9004800	5XT-30 Wig Brenner 4mtr 3/8`G	-
-	T520`9004650	5XT-30 Wig Brenner 4mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T520`9008600	5XT-30 Wig Brenner 8mtr M` 2x`	-
-	T520`9008800	5XT-30 Wig Brenner 8mtr 3/8`G	-
-	T520`9008650	5XT-30 Wig Brenner 8mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	520700	4CE-30 Brennerkörper standard	1
2	500342	4 V33 Brennerkappe kurz	5
3	500344	4 V35 Brennerkappe mittel	5
4	500340	4 V24 Brennerkappe lang	5
5	500658	3N23 Spannhülse 2,4mm 9/20/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
6	500758	3N28 Spannhülsegehäuse 2,4mm 9/20/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsegehäusen	
7	500828	45V44 Gaslinse 2,4mm 9/20/24/24W/25F/30	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	
8	500504	3N 0 Keramische Gasdüse 9,5mm 9/20/25F/30	10
9	500564	53N60 Gaslinzdüse 9,5mm 9/20/24/24W/25F/30	10
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
10	500360	98W77 O-ring	25
11	500400	598882 Isolerring	5
12	509 00	5XT Griffschale	1
	5 000	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	1
13	50 50	Schraube	25
14	509 0	Gummi Schaltergehäuse	2
15	50 275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	1
16	509 90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	1
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
17	509200	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
18	453765	Leder Schlauch 23mm L=50cm	1
19	50 293	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 23mm	2
20	S60430400	Strom/Wassekabel FlexiPRO 4mtr M 2x	1
	S60430422	Strom/Wassekabel FlexiPRO 4mtr 3/8G	1
	S60430800	Strom/Wassekabel FlexiPRO 8mtr M 2x	1
	S60430822	Strom/Wassekabel FlexiPRO 8mtr 3/8G	1
21	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	1
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	1
22	453790	Aussenschlauch 2 mm p/mtr	10
23	500890	Knickschutz	2
24	306545	Sperrungsclip	1
25	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	1
		sehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 6XT- 2' WIG BRENNER



DC - 60 AMP, AC/DC - 20 AMP, ED - 35%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T840' 0004000'	6XT- 2' Wig Brenner 4mtr M' 2x'	·
-	T840' 0004220'	6XT- 2' Wig Brenner 4mtr 3/8'G	·
-	T840' 0004250'	6XT- 2' Wig Brenner 4mtr 9/ 6'UNF	·
-	T840' 3504500'	6XT- 2' Wig Brenner 4mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	·
-	T840' 0008000'	6XT- 2' Wig Brenner 8mtr M' 2x'	·
-	T840' 0008220'	6XT- 2' Wig Brenner 8mtr 3/8'G	·
-	T840' 0008250'	6XT- 2' Wig Brenner 8mtr 9/ 6'UNF	·
-	T840' 3508500'	6XT- 2' Wig Brenner 8mtr (2PC) 35-50mm <sup>2</sup>	·

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	504`25	4CE`2` Brennerkörper	·
2	504230	03`504` Brennerkappe kurz	5
3	504220	03`5042 Brennerkappe lang	5
4	506004	03`5022 Spannhülse 2,4mm `2`/30` siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	5
5	506074	03`6026 Gaslinse 2,4mm `2`/30` siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	2
6	506284	03`5034 Keramische Gasdüse kurz 9,5mm `2`/30`	·0
7	500584	54N`6/03`5082 Gaslinzdüse 9,5mm `7`/8`/85C/26/`2`/30` siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	·0
8	5043`0	03`5049 Isolerring	5
9	509`0`	5XT Griffschale	·
	5`0076	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	·
10	50`50	Schraube	25
11	509`60	Gummi Schaltergehäuse	2
12	50`275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	·
13	509`90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect) siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	·
14	5092`0	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
15	453770	Leder Schlauch 27mm L=50cm	·
16	50`298	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 27mm	2
17	S20000400	Strom/Gaskabel 4mtr M`2x`	·
	S20000422	Strom/Gaskabel 4mtr 3/8`G	·
	S20000425	Strom/Gaskabel 4mtr 9/`6`UNF	·
	S20000800	Strom/Gaskabel 8mtr M`2x`	·
	S20000822	Strom/Gaskabel 8mtr 3/8`G	·
	S20000825	Strom/Gaskabel 8mtr 9/`6`UNF	·
18	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	·
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	·
19	453780	Aussenschlauch 25mm p/mtr	·0
20	500890	Knickschutz	2
21	306545	Sperrungsclip	·
22	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker siehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	·



# 6XT-30 WIG BRENNER



DC - 350 AMP, AC/DC - 250 AMP, ED - 100%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T850 4004600	6XT-30 WIG Brenner 4mtr M 2x	-
-	T850 4004800	6XT-30 WIG Brenner 4mtr 3/8"G	-
-	T850 4004900	6XT-30 WIG Brenner 4mtr 9/16"UNF	-
-	T850 4004650	6XT-30 WIG Brenner 4mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T850 4008600	6XT-30 WIG Brenner 8mtr M 2x	-
-	T850 4008800	6XT-30 WIG Brenner 8mtr 3/8"G	-
-	T850 4008900	6XT-30 WIG Brenner 8mtr 9/16"UNF	-
-	T850 4008650	6XT-30 WIG Brenner 8mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-

andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar




POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	504`5	4CE-30` Brennerkörper	1
2	504230	03` 504` Brennerkappe kurz	5
3	504220	03` 5042 Brennerkappe lang	5
4	506004	03` 5022 Spannhülse 2,4mm ` 2` /30` siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	5
5	506074	03` 6026 Gaslinse 2,4mm ` 2` /30` siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gaslinsen	2
6	506284	03` 5034 Keramische Gasdüse kurz 9,5mm ` 2` /30`	10
7	500584	54N` 6/03` 5082 Gaslinzdüse 9,5mm ` 7/` 8/` 85C/26/` 2` /30` siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	10
8	5043` 0	03` 5049 Isolerring	5
9	509` 0`	5XT Griffschale	1
	5` 0076	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	1
10	50` 50	Schraube	25
11	509` 60	Gummi Schaltergehäuse	2
12	50` 275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	1
13	509` 90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect) siehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	1
14	5092` 0	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
15	453770	Leder Schlauch 27mm L=50cm	1
16	50` 298	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 27mm	2
17	S30000400	Strom/Wassekabel 4mtr M` 2x`	1
	S30000422	Strom/Wassekabel 4mtr 3/8`G	1
	S30000425	Strom/Wassekabel 4mtr 9/` 6`UNF	1
	S30000800	Strom/Wassekabel 8mtr M` 2x`	1
	S30000822	Strom/Wassekabel 8mtr 3/8`G	1
	S30000825	Strom/Wassekabel 8mtr 9/` 6`UNF	1
18	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	1
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	1
19	453780	Aussenschlauch 25mm p/mtr	10
20	500890	Knickschutz	2
21	306545	Sperrungsclip	1
22	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker siehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	1



# 6XT-450 WIG BRENNER



DC - 450 AMP, AC/DC - 360 AMP, ED - 100%



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
-	T890 4004600	6XT-450 Wig Brenner 4mtr M 2x	-
-	T890 4004800	6XT-450 Wig Brenner 4mtr 3/8"G	-
-	T890 4004900	6XT-450 Wig Brenner 4mtr 9/ 6"UNF	-
-	T890 4004650	6XT-450 Wig Brenner 4mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-
-	T890 4008600	6XT-450 Wig Brenner 8mtr M 2x	-
-	T890 4008800	6XT-450 Wig Brenner 8mtr 3/8"G	-
-	T890 4008900	6XT-450 Wig Brenner 8mtr 9/ 6"UNF	-
-	T890 4008650	6XT-450 Wig Brenner 8mtr 35-50mm <sup>2</sup>	-

**andere Typen Anschlüsse sind auf Wunsch lieferbar**



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	50205	4CE-450 Brennerkörper	1
2	502072	03` 4004 Brennerkappe kurz	5
3	502070	03` 4003 Brennerkappe lang	5
4	502554	03` 4` 02 Spannhülse 2,4mm 450	5
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Spannhülsen	
5	502650	03` 4200 Spannhülsegehäuse	2
6	502700	03` 4300 Gaslinse	2
7	502400	03` 420` Keramische Gasdüse 9,5mm 450	10
8	502450	03` 430` Gaslinzdüse 9,5mm 450	10
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Gasdüsen	
9	5022` 0	03` 4007 O-ring (set)	1
10	509` 0`	5XT Griffschale	1
	5` 0076	5XT Griffschale komplett mit Schalter (QuickConnect)	1
11	50` 50	Schraube	25
12	509` 60	Gummi Schaltergehäuse	2
13	50` 275	Unterseite Schaltergehäuse (QuickConnect)	1
14	509` 90P	5XT-Mikroschalter Einfachdruck (QuickConnect)	1
		sehe 'Optionen und Verschleißteile' für andere Schalter	
15	5092` 0	Kugelgelenk mit Anschlußring	2
16	453770	Leder Schlauch 27mm L=50cm	1
17	50` 298	Klemmsatz (5-teilig) für Neopreen/Leder 27mm	2
18	S88000400	Strom/Wassekabel 4mtr M` 2x`	1
	S88000422	Strom/Wassekabel 4mtr 3/8`G	1
	S88000425	Strom/Wassekabel 4mtr 9/` 6`UNF	1
	S88000800	Strom/Wassekabel 8mtr M` 2x`	1
	S88000822	Strom/Wassekabel 8mtr 3/8`G	1
	S88000825	Strom/Wassekabel 8mtr 9/` 6`UNF	1
19	306550	Steuerleitung 4mtr (QuickConnect)	1
	306552	Steuerleitung 8mtr (QuickConnect)	1
20	453780	Aussenschlauch 25mm p/mtr	10
21	500890	Knickschutz	2
22	306545	Sperrungsclip	1
23	306559	Steuerleitungsende QC ohne Stecker	1
		sehe 'TMC WIG-Verbindung' für andere Kabelenden	



# 5XT KABELENDEN





# 5XT KONFIGURATIONSTABELLE


Sie können abhängig von Maschinentyp und Anwendung in dieser Konfigurationstabelle ganz einfach Ihre Stecker wählen.

Auf Wunsch sind auch andere Kabelenden lieferbar.

POS	ARTIKEL NR	MACHINE MARKE	STECKER TYP	gasekühlt	wassergekühlt	1-Drück	2-Drück	3-Drück	4-Drück
1	507541	Cebora	10-pins Cebora	•	•	•			
2	507450	Esab	2-pins Amphenol	•	•	•			
3	5004623	EWM	5-pins Tüchel	•	•	•	•		
4	507714	EWM	8-pins UTG	•	•	•	•		
3	507552	Jäckle	5-pins Tüchel	•	•	•	•		
5	5004822	Fronius	9-pins Fronius	•	•	•	•	•	
	5004824	Fronius	9-pins Fronius	•	•				•
6	507435	Kemppi	4-pins Amphenol	•	•	•			
7	5075371	Kemppi	7-pins Amphenol MLS	•	•	•			
	5075372	Kemppi	7-pins Amphenol MLS	•	•	•			
8	507611	Migatronik	7-pins Amphenol	•	•	•			
	507621	Migatronik	7-pins Amphenol	•	•	•			
8	507612	Rehm	7-pins Amphenol	•	•	•	•		
	507613	Rehm	7-pins Amphenol	•	•	•	•		



## 5XT SCHALTER MODULE OPTIONEN



POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
1	509310Q	5XT Module mit Einzeldrückschalter (1D) Moment Schalter	1
2	509315Q	5XT Module mit Verriegelungschalter (1DL) Moment Schalter	1
3	509320Q	5XT Module mit Doppeldrückschalter (2D) Moment oder Verriegelung Schalter	1

**4****5****6**

POS.	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VERPACKUNG
<b>4</b>	509321Q	5XT Module mit Doppeldrückschalter (2D) Moment Schalter mit Up/Down Verwendung	1
<b>5</b>	509330Q	5XT Module mit 3-Drückschalter (3D) Moment oder Verriegelung Schalter mit Up/Down Verwendung	1
<b>6</b>	509340Q	5XT Module mit 4-Drückschalter (4D) Verriegelung Schalter mit Up/Down Verwendung	1